

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΥΝΙΟΥ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΔΗΜΟΣ: ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   |                                            |                        |                                             |                            | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ                |                              |                                |        |                      |           |                      | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ                                                                |                  |                                              |                                                        |                                                                            |                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|----------------------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                            |                        |                                             |                            | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ                          |                              | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |        |                      |           |                      |                                                                                  |                  |                                              |                                                        |                                                                            |                                                                                       |
| Δήμος             | Ακτή                                       | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά                          | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ | Intestinal enterococci (cfu/100ml) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ               | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ             | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ     | Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ Διεύθυνση Ανέμου) | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O) | Άλλα στοιχεία                                                              | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ                                                                        |
| Βόρειας_Κυνουρίας | Ξηροπήγαδο_Βόρειας_Κυνουρίας               | GRBW039237025101       | 85 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής          | 12/10/2020                 | 0                                  | 0                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ       | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη                                                                            | ΒΑ               | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝ Η ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ (ΑΦΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) |    |
| Βόρειας_Κυνουρίας | Ατσίγγανος_Βόρειας_Κυνουρίας               | GRBW039237021101       | 315 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής | 12/10/2020                 | 0                                  | 0                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ       | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη                                                                            | ΒΑ               | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΛΑΙΩΝ Η ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ (ΑΦΡΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) |   |
| Βόρειας_Κυνουρίας | Μελιγού_—_Παράλιο_Άστρος_Βόρειας_Κυνουρίας | GRBW039237023101       | 400 μ. από τη μαρίνα                        | 12/10/2020                 | 0                                  | 8                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ       | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη                                                                            | ΝΔ               | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ, ΔΙΑΥΓΗ                                                       |  |
| Βόρειας_Κυνουρίας | Αρκαδικό_Χωριό_Βόρειας_Κυνουρίας           | GRBW039237022101       | Μέσον ακτής                                 | 12/10/2020                 | 0                                  | 0                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ       | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη                                                                            | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ                                                              |                                                                                       |
| Βόρειας_Κυνουρίας | Μικρή_Ρεποντίνα_Βόρειας_Κυνουρίας          | GRBW039237020101       | Μέσον ακτής                                 | 12/10/2020                 | 0                                  | 0                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ       | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη                                                                            | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ                                                              |                                                                                       |

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       |                                                  |                              |                                          |                                      | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ                    |                                 |                                |        |                         |           | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ       |                                                                         |                     |                                                 |                                                              |                                                                                                          |                |
|-----------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                       |                                                  |                              |                                          |                                      | ΑΝΑΛΥΣΕ<br>ΙΣ                          |                                 | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |        |                         |           |                         |                                                                         |                     |                                                 |                                                              |                                                                                                          |                |
| Δήμος                 | Ακτή                                             | Κωδικός<br>Σταθμού<br>(BWID) | Περιγραφή ελληνικά                       | Ημ/νία<br>δειγμ/ας<br>ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ<br>Ε | Intestinal enterococci<br>(cfu/100ml ) | Escherichia coli<br>(cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ               | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ                | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ        | Κατάσταση Υδάτινης<br>Επιφάνειας<br>(Ήρεμη - Ελαφρά<br>Κυματώδης - Πολύ | Διεύθυνση<br>Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας<br>δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την<br>προηγούμενη μέρα<br>δειγματοληψίας (N - O) | Άλλα στοιχεία                                                                                            | ΓΑΛΑΞΙΑ ΣΗΜΑΙΑ |
| Βόρειας_Κυνο<br>υρίας | Μάτι_Σπηλιές_(Κ<br>αραντί_ή_Καρακ<br>ατσαναΐϊκα) | GRBW03923<br>7122101         | 85 μ. από το<br>βόρειο άκρο της<br>ακτής | 12/10/2020                           | 4                                      | 0                               | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ       | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη                                                                   | ΒΑ                  | ΌΧΙ                                             | ΌΧΙ                                                          | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ,<br>ΔΙΑΥΓΗ,<br>ΠΑΡΟΥΣΙΑ<br>ΕΛΑΙΩΝ Η<br>ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ<br>ΣΤΑ ΝΕΡΑ<br>(ΑΦΡΟΙ ΣΤΗΝ<br>ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) |                |

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ                                                                       |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ<br>ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ<br>ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ                                                                   | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | ΜΕΘΟΔΟΙ<br>ΑΝΑΛΥΣΗΣ<br>ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                                 |
|                                                                                                                                                        | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ                                                               | ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ                                                                       | ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ                                                                    | ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ                                                                  |                                 |
| Ε: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)                                                                                                                            | E*≤100                                                                            | 100<E*≤200                                                                          | E**≤185                                                                             | E**>185                                                                             | ISO 7899-1 ή<br>ISO 7899-2      |
| Κ: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml)                                                                                                                          | K*≤250                                                                            | 250<K*≤500                                                                          | K**≤500                                                                             | K**>500                                                                             | ISO 9308-3 ή<br>ISO 9308-1      |
| (*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                 |
| (**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                 |
| (***) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής          |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                 |