

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΥΝΙΟΥ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2020



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΔΗΜΟΣ: ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   |                                     |                              |                                                  |                                      | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ                    |                                 |                                |        |                          |           |                          | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ                                                       |                  |                                                 |                                                              |               |                |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|--------------------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                   |                                     |                              |                                                  |                                      | ΑΝΑΛΥΣΕ<br>ΙΣ                          |                                 | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |        |                          |           |                          |                                                                         |                  |                                                 |                                                              |               |                |
| Δήμος             | Ακτή                                | Κωδικός<br>Σταθμού<br>(BWID) | Περιγραφή ελληνικά                               | Ημ/νία<br>δειγμ/ας<br>ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ<br>Ε | Intestinal enterococci<br>(cfu/100ml ) | Escherichia coli<br>(cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ               | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ                 | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ         | Κατάσταση Υδάτινης<br>Επιφάνειας<br>(Ήρεμη - Ελαφρά<br>Κυματώδης - Πολύ | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας<br>δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την<br>προηγούμενη μέρα<br>δειγματοληψίας (N - O) | Άλλα στοιχεία | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ |
| Δυτικής_Μά<br>νης | Πανταζι_Δυτικής_Μ<br>άνης           | GRBW01925<br>3014101         | 50 μ. από το<br>νοτιοανατολικό<br>άκρο της ακτής | 19/8/2020                            | 0                                      | 0                               | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΝΑΙ ( ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ       | ΝΑΙ ( ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη                                                                   | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                             | ΌΧΙ                                                          | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Δυτικής_Μά<br>νης | Στούπα_Δυτικής_Μ<br>άνης            | GRBW01925<br>3012101         | Μέσον ακτής                                      | 19/8/2020                            | 4                                      | 12                              | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΝΑΙ ( ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ       | ΝΑΙ ( ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη                                                                   | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                             | ΌΧΙ                                                          | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Δυτικής_Μά<br>νης | Καλογριά_Δυτικής_<br>Μάνης          | GRBW01925<br>3011101         | 40 μ. από το<br>βόρειο άκρο της<br>ακτής         | 19/8/2020                            | 0                                      | 1                               | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΝΑΙ ( ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ       | ΌΧΙ                      | Ήρεμη                                                                   | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                             | ΌΧΙ                                                          | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Δυτικής_Μά<br>νης | Καλαμίτσι_Δυτικής_<br>_Μάνης        | GRBW01925<br>3013101         | 50 μ. από το<br>βόρειο άκρο της<br>ακτής         | 19/8/2020                            | 0                                      | 3                               | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΝΑΙ ( ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ       | ΌΧΙ                      | Ήρεμη                                                                   | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                             | ΌΧΙ                                                          | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Δυτικής_Μά<br>νης | Καρδαμύλη_-_Ρίτσ<br>α_Δυτικής_Μάνης | GRBW01925<br>3010101         | Μέσον ακτής                                      | 19/8/2020                            | 0                                      | 0                               | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΝΑΙ ( ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ       | ΝΑΙ ( ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη                                                                   | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                             | ΌΧΙ                                                          | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Δυτικής_Μά<br>νης | Σάντοβα_Δυτικής_<br>Μάνης           | GRBW01925<br>3009101         | 250 μ. από το<br>νότιο άκρο της<br>ακτής         | 19/8/2020                            | 0                                      | 0                               | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΝΑΙ ( ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ       | ΝΑΙ ( ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη                                                                   | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                             | ΌΧΙ                                                          | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ |                |

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   |                             |                              |                    |                                      | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ                   |                                 |                                |        |                         |           |                         | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ                                                       |                  |                                                 |                                                              |                         |                |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|                   |                             |                              |                    |                                      | ΑΝΑΛΥΣΕ<br>ΙΣ                         |                                 | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |        |                         |           |                         |                                                                         |                  |                                                 |                                                              |                         |                |
| Δήμος             | Ακτή                        | Κωδικός<br>Σταθμού<br>(BWID) | Περιγραφή ελληνικά | Ημ/νία<br>δειγμ/ας<br>ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕ<br>Ε | Intestinal enterococci<br>(cfu/100ml) | Escherichia coli<br>(cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ               | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ                | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΆΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ        | Κατάσταση Υδάτινης<br>Επιφάνειας<br>(Ήρεμη - Ελαφρά<br>Κυματώδης - Πολύ | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας<br>δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την<br>προηγούμενη μέρα<br>δειγματοληψίας (N - O) | Άλλα στοιχεία           | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ |
| Δυτικής_Μά<br>νης | Ακρογιάλι_Δυτικής<br>_Μάνης | GRBW01925<br>3008101         | Μέσον ακτής        | 19/8/2020                            | 1                                     | 3                               | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ                     | ΌΧΙ       | ΌΧΙ                     | Ήρεμη                                                                   | ΝΔ               | ΌΧΙ                                             | ΌΧΙ                                                          | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ,<br>ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Δυτικής_Μά<br>νης | Φονέας                      | GRBW01925<br>3057101         | Μέσον ακτής        | 19/8/2020                            | 1                                     | 4                               | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ                     | ΌΧΙ       | ΌΧΙ                     | Ήρεμη                                                                   | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                             | ΌΧΙ                                                          | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ           |                |
| Δυτικής_Μά<br>νης | Δελφίνια                    | GRBW01925<br>3056101         | Μέσον ακτής        | 19/8/2020                            | 0                                     | 0                               | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ       | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη                                                                   | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                             | ΌΧΙ                                                          | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ           |                |
| Δυτικής_Μά<br>νης | Κιτριές                     | GRBW01925<br>3058101         | Μέσον ακτής        | 19/8/2020                            | 0                                     | 3                               | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ                     | ΌΧΙ       | ΌΧΙ                     | Ήρεμη                                                                   | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                             | ΌΧΙ                                                          | ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ           |                |
| Δυτικής_Μά<br>νης | Αρχοντικό                   | GRBW01925<br>3059101         | Μέσον ακτής        | 19/8/2020                            | 0                                     | 0                               | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | ΌΧΙ       | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη                                                                   | ΝΔ               | ΌΧΙ                                             | ΌΧΙ                                                          | ΗΛΙΟΣ, ΑΕΡΑΣ,<br>ΔΙΑΥΓΗ |                |

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ                                                                       |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ                                                                         | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ                                                 |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|                                                                                                                                                        |  |  |  |  |                           |
|                                                                                                                                                        | ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ                                                                  | ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ                                                                         | ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ                                                                      | ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ                                                                    |                           |
| Ε: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)                                                                                                                            | E*≤100                                                                               | 100<E*≤200                                                                            | E**≤185                                                                               | E**>185                                                                               | ISO 7899-1 ή ISO 7899-2   |
| Κ: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml)                                                                                                                          | K*≤250                                                                               | 250<K*≤500                                                                            | K**≤500                                                                               | K**>500                                                                               | ISO 9308-3 ή ISO 9308-1   |
| (*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων  |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                           |
| (**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                           |
| (***) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής          |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                           |