

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2023



ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ									ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ						ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ						
									ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ		ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ										
Περιφερειακή Ενότητα	Δήμος	Ακτή	Κωδικός Σταθμού (BWID)	Περιγραφή ελληνικά	Ημ/νία δειγμ/ας	Ώρα δειγμ/ας	Ημ/νία παράδοσης στο εργ/ριο	Ημ/νία ανάλυσης	Intestinal enterococci (cfu/100ml)	Escherichia coli (cfu/100ml)	ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ	ΓΥΑΛΙΑ	ΠΛΑΣΤΙΚΑ	ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ	ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ	Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ημερημ - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης)	Διεύθυνση Ανέμου	Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O)	Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O)	Άλλα στοιχεία	ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ
	Πύλου - Νέστορος	Αμμόλοφοι	ELBW01925 7064101	65 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	8/10/2023	9:30	8/10/2023	9/10/2023	1	3	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
	Πύλου - Νέστορος	Βοϊδοκοιλιά	ELBW01925 7054101	Μέσον ακτής	8/10/2023	9:43	8/10/2023	9/10/2023	2	10	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
	Πύλου - Νέστορος	Χρυσή Άμμος - Ντιβάρι	ELBW01925 7063101	1060 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής	8/10/2023	9:58	8/10/2023	9/10/2023	1	4	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	

Πελοποννήσου

Πύλου - Νέστορος	Γιάλοβα – Χρυσή Άμμος	ELBW01925 7032101	500 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής	8/10/2023	10:04	8/10/2023	9/10/2023	1	5	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Πύλος	ELBW01925 7030101	50 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	8/10/2023	10:15	8/10/2023	9/10/2023	2	6	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Μεθώνη 2	ELBW01925 7026101	190 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής	8/10/2023	10:31	8/10/2023	9/10/2023	1	3	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Μεθώνη 1	ELBW01925 7028101	400 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής	8/10/2023	10:29	8/10/2023	9/10/2023	2	7	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Λάμπες	ELBW01925 7065101	370 μ. από το βορειοδυτικό άκρο της ακτής	8/10/2023	10:37	8/10/2023	9/10/2023	1	6	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Μακρύναμμος – Ανεμόμυλος	ELBW01925 7034101	330 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής	8/10/2023	10:45	8/10/2023	9/10/2023	2	8	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Φοινικούντα	ELBW01925 7033101	115 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής	8/10/2023	10:51	8/10/2023	9/10/2023	1	4	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Λούτσα	ELBW01925 7027101	Μέσον ακτής	8/10/2023	10:55	8/10/2023	9/10/2023	1	4	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Τσαπί	ELBW01925 7062101	Μέσον ακτής	8/10/2023	11:30	8/10/2023	9/10/2023	1	5	OXI	OXI	OXI	OXI	OXI	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	

Πύλου - Νέστορος	Ελεήστρα	ELBW01925 7029101	150 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής	8/10/2023	11:22	8/10/2023	9/10/2023	1	4	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Κορώνη	ELBW01925 7025101	60 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	8/10/2023	11:27	8/10/2023	9/10/2023	1	2	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Λαχάνου - Αγία Τριάδα	ELBW01925 7031101	85 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής	8/10/2023	11:34	8/10/2023	9/10/2023	2	7	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	
Πύλου - Νέστορος	Περούλια	ELBW01925 7061101	450 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής	8/10/2023	11:52	8/10/2023	9/10/2023	2	9	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΟΧΙ	ΗΡΕΜΗ	ΑΠΝΟΙΑ	ΌΧΙ	ΌΧΙ	ΗΛΙΟΣ, ΔΙΑΥΓΗ	

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ					
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ				ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
					
	ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ	
Ε: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)	E*≤100	100<E*≤200	E**≤185	E**>185	ISO 7899-1 ή ISO 7899-2
Κ: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml)	K*≤250	250<K*≤500	K**≤500	K**>500	ISO 9308-3 ή ISO 9308-1
(*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων (**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων (***) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής					