

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΥΝΙΟΥ  
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2018



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Ταμείο  
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |                                         |                        |                                              |                            | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ                 |                              |                                |        |          |           |                      | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ                                                         |                  |                                              |                                                        |                                                            |                |
|-----------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
|                 |                                         |                        |                                              |                            | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ                           |                              | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |        |          |           |                      |                                                                           |                  |                                              |                                                        |                                                            |                |
| Δήμος           | Ακτή                                    | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά                           | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ | Intestinal enterococci (cfu/100ml ) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ               | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ     | Κατάσταση Υδάτινης Επιφανείας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης) | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O) | Άλλα στοιχεία                                              | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ |
| Πύλου_N έστορος | Λαχάνου_Αγία_Τριάδα_Πύλου_Νέστορος      | GRBW019257031101       | 85 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής   | 16/09/2018                 | 31                                  | 12                           | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΝΑΙ (ΜΙΚΡΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ) | Ήρεμη                                                                     | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ, ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΛΓΗΣ ΚΑΙ ΦΥΚΙΩΝ (ΦΥΚΙΑ) |                |
| Πύλου_N έστορος | Κορώνη_Πύλου_Νέστορος                   | GRBW019257025101       | 60 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής           | 16/09/2018                 | 0                                   | 0                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ                  | Ήρεμη                                                                     | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ                                    |                |
| Πύλου_N έστορος | Ελεήστρα_Πύλου_Νέστορος                 | GRBW019257029101       | 150 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής | 16/09/2018                 | 12                                  | 9                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ                  | Ήρεμη                                                                     | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ                                    |                |
| Πύλου_N έστορος | Λούτσα_Πύλου_Νέστορος                   | GRBW019257027101       | Μέσον ακτής                                  | 16/09/2018                 | 22                                  | 14                           | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ                  | Ήρεμη                                                                     | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ                                    |                |
| Πύλου_N έστορος | Φοινικούντα_Πύλου_N έστορος             | GRBW019257033101       | 115 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής          | 16/09/2018                 | 2                                   | 5                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ                  | Ήρεμη                                                                     | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ                                    |                |
| Πύλου_N έστορος | Μακρύναμμος_–_Ανεμόμυλος_Πύλου_Νέστορος | GRBW019257034101       | 330 μ. από το ανατολικό άκρο της ακτής       | 16/09/2018                 | 47                                  | 19                           | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ                  | Ήρεμη                                                                     | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ                                    |                |

| ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ |                                       |                        |                                              |                            | ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ                 |                              |                                |        |          |           |                  | ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ                                                         |                  |                                              |                                                        |                         |                |
|-----------------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|                 |                                       |                        |                                              |                            | ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ                           |                              | ΟΠΤΙΚΑ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ |        |          |           |                  |                                                                           |                  |                                              |                                                        |                         |                |
| Δήμος           | Ακτή                                  | Κωδικός Σταθμού (BWID) | Περιγραφή ελληνικά                           | Ημ/νία δειγμ/ας ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ | Intestinal enterococci (cfu/100ml ) | Escherichia coli (cfu/100ml) | ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΠΙΣΣΑΣ               | ΓΥΑΛΙΑ | ΠΛΑΣΤΙΚΑ | ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ | ΑΛΛΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ | Κατάσταση Υδάτινης Επιφάνειας (Ήρεμη - Ελαφρά Κυματώδης - Πολύ κυματώδης) | Διεύθυνση Ανέμου | Βροχόπτωση της ημέρας δειγματοληψίας (N - O) | Βροχόπτωση την προηγούμενη μέρα δειγματοληψίας (N - O) | Άλλα στοιχεία           | ΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ |
| Πύλου_Ν έστορος | Μεθώνη_1_Πύλου_Νέσ τορος              | GRBW0192 57028101      | 400 μ. από το δυτικό άκρο της ακτής          | 16/09/2018                 | 0                                   | 0                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ              | Ήρεμη                                                                     | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Πύλου_Ν έστορος | Μεθώνη_2_Πύλου_Νέσ τορος              | GRBW0192 57026101      | 190 μ. από το βορειοανατολικό άκρο της ακτής | 16/09/2018                 | 0                                   | 3                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ              | Ήρεμη                                                                     | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Πύλου_Ν έστορος | Πύλος_Πύλου_Νέστορο ς                 | GRBW0192 57030101      | 50 μ. από το βόρειο άκρο της ακτής           | 16/09/2018                 | 2                                   | 0                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ              | Ήρεμη                                                                     | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Πύλου_Ν έστορος | Γιάλοβα_–_Χρυσή_Άμμο ς_Πύλου_Νέστορος | GRBW0192 57032101      | 500 μ. από το νοτιοανατολικό άκρο της ακτής  | 16/09/2018                 | 0                                   | 0                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ              | Ήρεμη                                                                     | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ |                |
| Πύλου_Ν έστορος | Βοϊδοκοιλιά_Πύλου_Νέ στορος           | GRBW0192 57054101      | Μέσον ακτής                                  | 16/09/2018                 | 7                                   | 0                            | ΌΧΙ                            | ΌΧΙ    | ΌΧΙ      | ΌΧΙ       | ΌΧΙ              | Ήρεμη                                                                     | ΑΠΝΟΙΑ           | ΌΧΙ                                          | ΌΧΙ                                                    | ΗΛΙΟΣ, ΣΥΝΝΕΦΙΑ, ΔΙΑΥΓΗ |                |

| ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                          |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ                                                                         | ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ                                                                    |                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                          | ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ |
|                                                                                                                                                        |  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ |  ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ |  ΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ |  ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ |                           |
| Ε: Εντερόκοκκοι (cfu/100ml)                                                                                                                            | E*≤100                                                                                                  | 100<E*≤200                                                                                        | E**≤185                                                                                                | E**>185                                                                                                  | ISO 7899-1 ή ISO 7899-2   |
| Κ: Κολοβακτηρίδια (cfu/100ml)                                                                                                                          | K*≤250                                                                                                  | 250<K*≤500                                                                                        | K**≤500                                                                                                | K**>500                                                                                                  | ISO 9308-3 ή ISO 9308-1   |
| (*) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 95% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων  |                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                          |                           |
| (**) Βάσει αξιολόγησης σύμφωνα με το 90% επί του συγκροτούμενου συνόλου ποιοτικών δεδομένων (δειγμάτων) των τελευταίων 4 συναπτά κολυμβητικών περιόδων |                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                          |                           |
| (***) Για συνεχόμενο (επί 5 συναπτά έτη) χαρακτηρισμό "ανεπαρκούς ποιότητας" εισάγεται μόνιμη απαγόρευση κολύμβησης ή μόνιμη σύσταση αποφυγής          |                                                                                                         |                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                          |                           |